



Yhteisen jäteastian vastuuhenkilön tiedot

Nimi	Puhelin
Osoite	Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite	

Hakemuksen tiedot

Anomus koskee yhteistä jäteastiaa seuraaville jätteille (mahdollista valita useampi vaihtoehto)

Poltettava jäte Biojäte Biojäte laitetaan yhteiseen lämpöeristettyyn ja suljettuun kompostoriin Paperi, lasi, metalli, paristot

Jäteastian tiedot / Kompostorin tiedot

Jäteastian/Jäteastioiden tyhjennysosoite

Kompostorin osoite

Poltettavan jäteastian koko
 140 L 240 L 360 L 600 L _____ L

Yhteinen jäteastia 2-4 taloudelle Yhteiset jäteastiat 5 tai useammalle taloudelle

Poletettavan jätteen tyhjennysväli
_____ vkoa kesällä _____ vkoa talvella

Jätteenkuljetusyritys

Mikäli kiinteistön ja jäteastian välimatka on enemmän kuin 1 km pyydämme teitä perustelemaan yhteistökumppanin valintaa:

Yhteiseen jäteastiaan kuuluvat taloudet sekä henkilömäärä

Nimi	Osoite	Henkilömäärä	%-osuus

Laskutus			
<input type="checkbox"/> Erilliset laskut kaikille osapuolille. Kirjoita kuinka kustannukset jaetaan (prosenttiosuus %). Laskun jakamisesta aiheutuu laskutuslisä.			
<input type="checkbox"/> Koko lasku lähetetään osoiteeseen:			

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista muutoksista.

Paikka _____ Päiväys _____.20__

Allekirjoitus _____ Nimenselvennys_____

Hakemuksen palautus:

Vaasan seudun jätelautakunta
 PL 2
 65101 Vaasa

Jäteastian kapasiteetti ja jäteastian tilavuus

Poltettavan jätteen yhteisastian tulee olla tilavuudeltaan vähintään 600 litraa, jos sitä käyttää yli 5 kiinteistöä.